

Information

Sqarime dhe pëlqim dhënie për anestezion

Kantonsspital Baden AG
CH-5404 Baden

Anästhesie-Sprechstunde
Telefon +41 (0)56 486 31 46
ipas.chirurgie@ksb.ch

www.ksb.ch

Paciente e dashur, pacient i dashur, prindër të dashur

Për të mundur tek Ju (apo fëmija Juaj) të e realizojmë operacionin e planifikuar me sukses dhe pa dhimbje, është e nevojshme kryerja e procedurës gjegjëse të anestezionit (Narkoza). Një mjeke anesteziatori apo një mjeke anesteziatori së bashku me Ju do e vendos një procedure anesteziatori, e cila i përshtatet më së miri operacionit të planifikuar dhe e cila Juve ju ngarkon më së paku. Ju do informoheni gjithashtu edhe mbi rrjedhën e narkozës si dhe përparësitë dhe mangëtit e procedurave të ndryshme.

Ne Ju lutemi, që të pyetni mbi të gjithat, gjëra të cilat nuk ju janë të qarta në lidhje me anestezion dhe këto të i shkruani në faqen tjetër të fletës.

Procedurat e anestezionit

Secila procedurë anestetike ngërthen rreziqet specifike mbi të cilat ne dëshirojmë të ju informojmë. Në përgjithësi komplikimet e rënda janë shumë të rralla, mirëpo ne duhet të ju sqarojmë rreziqet e përgjithshme dhe specifike.

Rreziqet e përgjithshme: Komplikime me frymëmarrje, zemër dhe qarkullim gjaku, reaksione alergjike, dëmtime të deponuara (Dëmtime nervash), jashtëqitja e urinës, mundim me përzierje, vjellje, kruarje, dridhje ethesh, derdhe gjaku, dhimbje shpine.

Anestezion i përgjithshëm (Narkozë e plotë)




Përmes anestezionit të përgjithshëm ndjeshmëria e dhimbjeve dhe vetëdija do të shkëputen me medikamente aç për deri sa intervenimi operativ ka mbaruar. Me këtë rast frymëmarrja normalisht mbështet në mënyrë artificiale, mirëpo këtë nuk e ndieni pasi që Ju flini.

Rreziqet specifike: Mundim me përzierje, dhe vjellje me dëmtime të mushkërive (Aspiracioni), dëmtime të dhëmbëve, syve, dëme nga pozicionimi, mukozës, gurmazit, dhe telave të zërit, humbje zëri, vështirësi me gjëllitje, dridhje ethesh, vështirësi me urinim. Dështim të kontracepsionit hormonal (me pilula apo të ngjashme)

Anestezion regjional (Narkozë e pjesshme)

Te shumë operacione ekziston mundësia, që vetëm ajo pjesë e trupit bëhet e pandjeshme, e cila duhet të operohet. Gjatë këtij anesteziatori regjional Ju mund të jeni të zgjuar, të dëgjoni muzikë me kufje apo të koteni me ndihmë të mjeteve gjumi. Në rast të veprimit të pamjaftueshëm të anesteziatori regjional, në çdo kohë mund të shtohen mjete kundër dhimbjeve apo edhe të zbatohet anesteziatori i përgjithshëm.

Anesteziatori regjional qendror: Anesteziatori spinal, anesteziatori epidural dhe peridural



Një medikament për mpirje lokale (mjet për anesteziatori lokal) injektohet në fluidin palcës së kurrizit (anesteziatori spinal) apo në çarje në mes të palcës së kurrizit dhe kanalit kurrizorë (anesteziatori epidural apo peridural). Për një kohë të caktuar pjesët e trupit bëhen të pandjeshme në dhimbje dhe fillojnë të ngrohen, dhe pastaj pa ndjenja apo nuk mund të lëvizin apo të lëvizin me kufizime. Anesteziatori epidural apo peridural mund të kombinohet me një anesteziatori të përgjithshëm

Rreziqet specifike: Hematome, dëmtime të enëve të gjakut, të mushkërive dhe nervave, komplikacione të frymëmarrjes, të zemrës, të sistemit të qarkullimit të gjakut, reaksione alergjike, infeksione, abscese, paraplegji, vjellje me dëme të mushkërive (Aspiracioni), dhimbje koke, vështirësi me jashtëqitje uji, dështimi i procedurës dhe ndërrim në anesteziatori të përgjithshëm.

Anestezioni regjional periferik: Bllokimi i nervave

Këto janë mpirje të nervave veç e veç apo të degëzimeve të nervave me një mjet lokal anestezioni, për shembull mpirja e krahut dhe dorës përmes injektimit të nervave në sqetull (bllokimi pleksus aksial).

Rreziqet specifike: Hematome, dëmtime të enëve të gjakut, të mushkërive dhe nervave, komplikacione të frymëmarrjes, të zemrës, të sistemit të qarkullimit të gjakut, reaksione alergjike, infeksione, abscese, dështimi i procedurës dhe ndërrim në anestezion të përgjithshëm.

Anestezion i kombinuar (Narkozë e pjesshme dhe e plotë)

Në rast të intervenimeve më të mëdha operative dhe tek operacionet në moshën fëmijërie, këto dy lloje të anestezioneve, narkoza e pjesshme dhe e plotë, kombinohen shpesh njëra me tjetrën dhe zbatohen njëkohësisht, për të lehtësuar trajtimet e dhimbjeve pas operacionit.

Dhënia e mjeteve për qetësim (Sedacioni) si dhe mpirja lokale përmes kirurges/kirurgut

Shumë pak operacione janë të mundura të bëhen vetëm me mpirje lokale nga kirurgia apo kirurgu. Për kë të arsye ekipi i anestezilogëve do Ju mbikëqyrë sikurse për anestezion të përgjithshëm apo regjional, ashtu që Ju në rast nevojë të merrni mjete shtesë dhimbjeje apo qetësimi.

Instrumentet e mundura për mbikëqyrje të zgjeruar

Kateteri qendror venoz: Vendoset shpesh në qafë apo nën klavikulë.

Rreziqet: Dëmtime të enëve të gjakut, nervave, zemrës dhe diafragmës, Pneumotoraks me nevojë të rrallë të vendosjes së drenazhimit, infeksione, abscese, helmim gjaku, trombozë, emboli.

Kateteri arterial: Vendosje e shpeshtë në arterie të kyçit të dorës (A. radialis)

Rreziqet: Dëmtime të enëve të gjakut dhe nervave, çrregullime të qarkullimit të gjakut, infeksione, abscese

Kateter i mëshikëzës së urinës: Rreziqet: Infeksion, lëndim i kanaleve urinare, ngushtim i kanaleve urinale

Transfuzion gjaku: Qëndrime të rrepta indikacioni!

Rreziqet: Infeksione, reaksione mos pranimi, ethe, ngatërrime dhe transfuzione të gabueshme

Stacioni intensiv: Pas operacionit është i planifikuar një trajtim intensive apo i mundur varësisht nga rrjedha.

Pyetje, Vërejtje

Unë vërtetoj, që unë në një bisedë informative jam njoftuar gjerësisht mbi procedurën e planifikuar të anestezionit dhe masave të mëtejme eventualisht të nevojshme. Me atë rast unë munda të i parashtroj të gjitha pyetjet që sipas mendimit tim ishin të rëndësishme mbi rreziqet speciale dhe komplikimeve të mundshme, mbi masat anësore dhe pasuese (p.sh. transfuzion gjaku) si dhe rreziqet e tyre si dhe mbi procedura alternative. Unë nuk kam pyetje tjera, ndjehem i informuar në masë të mjaftueshme dhe me këtë japë pëlqimin për zbatimin e procedurës së anestezionit për intervenimin e planifikuar. Me ndryshimin mjekësorë të domosdoshëm apo zgjerimin e procedurës së diskutuar të anestezionit gjegj. me masat anësore dhe vijuese jap gjithashtu pëlqimin tim. Rreziqet shumë të rralla gjatë bisedave normale informative nuk diskutohen pa paraqitjen e dëshirës specifike të pacientit. Përveç kësaj unë vërtetoj, që unë jam i pajtimit, që të dhënat e mija sipas kërkesave ligjore për qëllime statistike dhe kualiteti (Lloji i intervenimit, lloji i narkozës, koha e nevojshme) të pseudonomizuara të jepen më tutje në bankën e të dhënave për anestezion dhe kualitet të Zvicrës (Anästhesie-Qualitäts-Datenbank Schweiz).

Data Ora, Zgjatja Personat e pranishëm

Nënshkrimi Pacientja/Pacienti/Prindi

Nënshkrimi Mjekja/Mjeku i anestezionit

Pyetësor mbi anestezionin

Paciente e dashur, pacient i dashur, të dashur familjarë/prindër.

Të dhënat vijuese i shërbejnë orientimit tonë dhe sigurisë Tuaj.

Sa peshoni? kg Sa jeni të gjatë? cm

A lëngoni apo a keni lënguar nga njëra prej sëmundjeve vijuese?

- | | Po | Jo |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Sëmundje të mushkërive (p.sh. Astma, Bronhitis kronik, Apno gjumi (OSAS) me/pa CPAP) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • A tymosni duhan? (Nëse po: sa cigare/ditë? Qe sa vite tymosni duhan?) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. Veçori mbi gjendjen e dhëmbëve Tuaj (p.sh. protezë dhëmbësh, dhëmbë luhatëse/mungesë) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Sëmundje zemre (p.sh. infarkt zemre, Stenta, Angina Pectoris, Valvula të dëmtuara, ligështi zemre) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • Vështirësi me frymëmarrje gjatë ngarkesave? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Sëmundje të qarkullimit të gjakut/probleme me presion gjaku (A jeni të detyruar të merrni ilaçe për ulje tensioni gjaku?) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Sëmundje të enëve të gjakut (p.sh.. Trombozë, embolie mushkërie, çrregullime të qarkullimit të gjakut, aneurizma) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Sëmundje mëlçie (p.sh. Hepatitis/Sarillëk, ngurtësim mëlçie) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • A pini rregullisht alkool? (Çfarë dhe sa?) A konsumoni droga tjera? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7. Sëmundje veshkësh (p.sh. Nën funksion veshkësh, Dializë, gurë veshkësh) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. Sëmundje Lukthi-Zorrësh (p.sh. Sëmundja Reflux, Aciditet në lukth) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. Sëmundje të sistemit nervorë (p.sh. Epilepsi, Gjakderdhje në kokë, Parkinson, Paralizë) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. Sëmundje muskujsh/skeleti (p.sh. Sëmundje kurrizi, Artritis, Ligështim muskujsh) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11. Sëmundje metabolizmi (p.sh. Sëmundje sheqeri (Injektiv Insuline?), Sëmundje të tiroideve, Cermë) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. Sëmundje gjaku, çrregullime koagulimi (p.sh. Prirje për gjakderdhje, Gjakderdhje hunde) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13. Alergji (p.sh. ndaj medikamenteve, ushqimeve, Lateksit, Jodit, flasterëve, substancave tjera) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14. Sëmundje të syve (p.sh. katarakt jeshil apo gri, Glaukom) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 15. A jeni shtatzëne? Java? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

A merrni rregullisht medikamente dhe cilët aktualisht?

- | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| • | • | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • | • | | |
| • | • | | |

A jeni operuar ndonjëherë më parë? (Nëse po: Cili operim? Kur?)

- | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| • | • | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| • | • | | |

A janë paraqitur tek Ju apo tek familja Juaj ndonjëherë probleme me narkozë? (p.sh. Përzierje barku/Vjellje pas operacionit, Delirium, a posedoni librezë për frymëmarrje të vështirësuar?

- | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|--|--|-----------------------|-----------------------|