

Checkliste/Liste

Studienübersicht Tumorzentrum KSB

Geltungsbereich: Tumorzentrum

Herausgeber: Tumorzentrum

Erstellt am: 11.01.2024

Freigegeben am: 16.04.2024

Studie		PI	CRC	Eröffnung	Ende Einschluss
Lymphome, Myelome und Leukämien					
SAKK EMCL Register	Register des Europäischen Mantelzelllymphom-Netzwerkes: Prognose von Patienten mit indolentem MCL und Verlauf der Erkrankung bei Krankheitsrückfall.	vbv	blm	29.01.2020	
Sanofi IONA OBS16577 Multiple Myeloma Register	Nicht-interventionelle multinationale Beobachtungsstudie für rezidierte/refraktäre Patienten mit Multiplem Myelom, die im Rahmen der routinemässigen Praxis mit Isatuximab behandelt werden.	vbv	blm	23.02.2022	
Inselspital Bern MDS Register + I-CARE Subprojekt	Nur durch eine umfassende Daten- und Probensammlung von möglichst vielen MDS-Patienten über einen längeren Zeitraum lassen sich neue biologische Zusammenhänge erkennen. Die wissenschaftliche Auswertung dieser Daten erlaubt zudem eine detaillierte Beschreibung des aktuellen Standes und der zukünftigen Entwicklungen in Diagnostik und Therapie.	vbv	bwl	31.01.2022	Stopp I- CARE Subprojekt am 31.12.23
SAKK 38/19	Bewertung einer ctDNA- und PET-orientierten Therapie bei Patienten mit diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom, DLBCL. Eine multizentrische, offene, Phase-II-Studie.	vbv	blm	21.04.2023	
Abbvie PMOS VALOR	Prospektive, nicht-interventionelle, multizentrische Studie, um die Wirksamkeit, Sicherheit und Lebensqualität von Venetoclax + HMA/LDAC Kombinations-therapie bei AML-Patienten im Real World Setting zu prüfen, gemäss Swissmedic Label.	vbv	blm	17.02.2022	
Mamma-Karzinome					
Gilead GS-US-592- 6173	GS-US-592-6173: Eine randomisierte, offene Phase-3-Studie mit Sacituzumab Govitecan und Pembrolizumab verglichen mit einer Behandlung nach Wahl des Arztes und Pembrolizumab bei Patienten mit zuvor unbehandeltem, lokal fortgeschrittenem, inoperablem oder metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs, deren Tumoren PD-L1 exprimieren.	cle + tnt	bwl	14.11.2022	
Gilead GS-US-592- 6238	GS-US-592-6238: Randomisierte, offene Phase-3-Studie mit Sacituzumab Govitecan im Vergleich zu einer Behandlung nach Wahl des Arztes bei Patientinnen mit zuvor unbehandeltem, lokal fortgeschrittenem, inoperablem oder metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs, deren Tumoren kein PD-L1 exprimieren, oder bei Patientinnen, die zuvor mit Anti-PD-(L)1-Wirkstoffen in der Frühphase behandelt wurden und deren Tumoren PD-L1 exprimieren.	cle + tnt	bwl	14.11.2022	
Seagen HER2CLIMB-05	Tucatinib oder Placebo in Kombination mit Trastuzumab und Pertuzumab als Erhaltungstherapie bei metastasiertem HER2+ Brustkrebs. Randomisierte, doppelt verblindete Phase III-Studie.	tnt	blm	27.10.2022	
LIDERA	Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von adjuvantem Giredestrant im Vergleich zu einer adjuvanten endokrinen Monotherapie nach Wahl des Arztes bei Patienten mit Östrogenrezeptor-positivem, Her2-negativem Brustkrebs im Frühstadium	cle	cks	28.06.2022	09/2023
Taxis (SAKK 23/16 USB)	Chirurgische Achsel-Lymphknotenentfernung mit der Option „ausgedehnte Operation“ oder „Radiotherapie“ bei Brustkrebspatienten mit bestehendem Lymphknotenbefall der Achselhöhle.	cle	cks	20.11.2018	
VISION 1 (SAKK 23/18 Hirslanden)	Vakuum-assistierte Biopsie vor Tumoroperation.	cle	cks	06/2020 Restart am 23.08.2022	
Phasenkontrast- mittelstudie	Ex-vivo Untersuchung verdächtiger Mikroverkalkungen in Biopsien mittels Phasenkontrast-Mammographie.	cle	cks	09.04.2015	

Studie		PI	CRC	Eröffnung	Ende Einschluss
IRMA (Frauenfeld)	Komplikationen und Lebensqualität nach Sofortrekonstruktion der Brust.	cle	cks	01/2020	
POLAR (IBCSG 59/19)	Eine unverblindete, multizentrische, randomisierte Studie der Phase III zu adjuvanten Palbociclib in Kombination mit Endokriner Therapie versus Endokrine Therapie allein für Patienten mit Hormonrezeptor-positivem / HER2-negativem, isoliertem, lokoregionärem Brustkrebs-Rezidiv nach Resektion.	cle	cks	28.08.2019	
ETH Forschungs- projekt	Mechanobiologie der extrazellulären Matrix.	cle	cks	2019	
ICARO (EUBREAST)	Knotenbelastung und Knotenrezidiv bei Patienten mit isolierten Tumorzellen nach neoadjuvanter Chemotherapie, behandelt mit Axilladisektion oder Bestrahlung.	cle	cks	04/2023	05/2023
Eucharis (Pfizer)	Europäische Behandlungsmuster und Ergebnisse im Zusammenhang mit Erstlinien-CDK4/6-Hemmung und Hormontherapien, bewertet in einer realen nicht-interventionellen Studie (EUCCHARIS).	cle	lws	05/2023	11.08.2023
MELODY (EUBREAST)	Internationale, multizentrische, prospektive Studie über verschiedene chirurgische Techniken bei nicht tastbaren Brustläsionen.	cle	cks/ai	21.06.2023	
MALLORCA	Vergleichende operative Clip-Lokalisation. Eine prospektive, randomisierte multizentrische Studie.	cle	cks/sus /ai/cr	07/2023	
Mamma/Urogenital					
SAKK 96/12	Prävention von symptomatischen Komplikationen am Skelett bei Knochenmetastasen mit Xgeva, verabreicht alle 4 Wochen versus alle 12 Wochen	pbz	bwl	06.08.2014; Re-opening nach temporärem Stop am 02.11.2021	20.03.2024
Urogenital-Karzinome					
SAKK 06/19	Intravesikales BCG gefolgt von perioperativer Chemo-Immunotherapie für Patienten mit muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC). Multizentrische, einarmige Phase II-Studie.	aer	bwl	20.05.2022	
SAKK 63/12	Sammlung von klinischen Daten, Serum und Plasma von Patienten mit einem Prostatakarzinom. Prospektive Kohortenstudie.	aer	blm	28.11.2014	
Merck AVENUE	Nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung von Avelumab in einem Real World-Setting (Phase IV) beim metastasierten Urothelkarzinom als Erstlinienerhaltungstherapie.	aer	bwl	19.05.2022	
PIONEER OPTICS: EKNZ 2022-00344 / EKNZ 2023-00264	Randomized controlled trial for the evaluation of the Transabdominal Lumbar Approach (TALA) for Robotic Renal Surgery (Hefermehl, Bieri, Heining)	lhf	lhf	2023	
Active Surveillance bei Prostata-Ca EKNZ 2014-093	Active Surveillance beim Prostatakarzinom: eine Evaluation von Patientendaten am Kantonsspital Baden.	lhf	lhf	2014	
EKNZ BASEC 2016-01424	Prospective Evaluation of Focal Therapy using High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) for Localized Prostate Cancer.	lhf	lhf	2016	
PCO (Prostate Cancer Outcome)	PCO (Prostate Cancer Outcome)-Studie: www.pco-study.com ; im Rahmen des Tumorzentrums, zuständig Dr. P. Maletzki. OnkoZert GmbH, Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm, Sebastian Dieng, Leitung XML-OncoBox	lhf	lhf	09/2017	
GAP3	Global Action Plan 3 rd (GAP3) for Prostate Cancer. Active Surveillance Multizenterstudie.	lhf	lhf	11/2015	

Studie		PI	CRC	Eröffnung	Ende Einschluss
Gyn. Tumoren					
Carolin meets Hanna (NOGGO) Register	Weltweite Umfrage von langzeitüberlebenden Patientinnen mit Eierstock-, Eileiter- oder Bauchfellkrebs.	mhl	sus	03.05.2018	
AGO OVAR Studie (ENGOT)	Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab und Chemotherapie versus Bevacizumab und Chemotherapie beim rez. Ovarialkarzinom Phase III Studie	mhl	sus	21.03.2021	
Expression IX	Weltweite UMFRAGE zum Langzeitüberleben bei gynäkologischer Krebserkrankung	mhl	sus	04.05.2022	
Expression XI	Internationale Umfrage für Patientinnen mit Endometriumkarzinom: PeRspektiVe und Erwartungen an Therapie und Lebensqualität	mhl	sus	04.04.2022	
TMMR Register Studie	Nichtinterventionelle, prospektive Registerstudie zur Behandlung des Cervixkarzinoms (Gebärmutterhalskrebses) der Stadien FIGO Ib bis IIa durch nervenschonende totale Mesometriale Resektion und therapeutische Lymphonodektomie nach M. Höckel.	mhl	cks	20.12.2017	
Regsa Register Studie	Registerstudie zur vollständigen Erfassung gynäkologischer Sarkome.	mhl	cks/sus	02/2019	
MATAO (ENGOT Swiss Go)	Maintenance Therapie/ Erhaltungstherapie mit Aromatasehemmer für Patientinnen mit epithelalem Ovarialkarzinom: eine randomisierte doppelblinde Placebo-kontrollierte multizentrische Phase III Studie.	mhl	sca/cr	11/2020	
Lungen-Karzinome					
SAKK 16/18	Immunmodulierte Radiotherapie zur Verbesserung des Effekts der neoadjuvanten PD-L1-Blockade nach neoadjuvanter Chemotherapie, bei Patienten mit resezierbarem Stadium III(N2). Multizentrische Phase II-Studie.	cwa	bwl	28.04.2020	
Daiichi-Sankyo Tropion-LUNG08	Randomisierte, offene Phase-3-Studie mit Dato-DXd plus Pembrolizumab versus Pembrolizumab allein bei behandlungsnaiven Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit hohem PD-L1-Gehalt (TPS \geq 50%) ohne verwertbare Genomveränderungen.	cwa	bwl	09.09.2022	Ab 26.10.23 kein Einschluss mehr für Plattenepithel-Ca.
Roche Skyscraper GO42501	Evaluation von Sicherheit und Effizienz von neoadjuvanter/adjuvanter Tiragolumab plus Atezolizumab, mit oder ohne Platin-basierter Chemotherapie. Bei Patienten mit vorbestehend unbehandeltem lokal fortgeschrittenem resektablem Stadium II, IIIA, oder ausgewähltem IIIB NSCLC. Phase III-Studie.	cwa	bwl	10.12.2021	12.09.2023
Amgen 20190341	Eine multizentrische, randomisierte, offene Phase-3-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit der Platin-Doppelkombination von Sotorasib gegenüber der Platin-Doppelkombination von Pembrolizumab als Front-Line-Therapie bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im Stadium IV oder fortgeschrittenem Stadium IIIB/C, die negativ für PD-L1 und positiv für KRAS p.G12C sind.	saro	bwl	18.12.2023	
LuCa2-Register, SAKK	Retrospektives und prospektives Register von Patienten mit metastasiertem NSCLC mit typischen und atypischen EGFR-Mutationen	cwa	bwl	10.07.2023	
eVOLVE Meso, AstraZeneca	Eine Phase III, randomisierte, offene, multizentrische, globale Studie zu Volrustomig (MEDI5752) in Kombination mit Carboplatin plus Pemetrexed versus Platin plus Pemetrexed oder Nivolumab plus Ipilimumab bei Patienten mit nicht resezierbarem Pleuramesotheliom	saro	bwl	01.12.2023	
Melanom / Lungen-Karzinom					

Studie		PI	CRC	Eröffnung	Ende Einschluss
Viszeralonkologische Karzinome					
SwissNET Schweizer Register für Neuroendokrine Tumore	Aufklärung über die Weiterverwendung/Nutzung von biologischem Material und gesundheitsbezogenen Daten für die biomedizinische Forschung	pbz	bwl	04/2019	
NETest USB	Auswirkungen einer neuartigen Flüssigbiopsie aus Blut und Speichel (NETest) auf die klinische Behandlung von Patienten mit neuroendokrinen Tumoren.	rade	blm	19.04.2023	
EKNZ 2017-00445	Rolle von FDG-PET/CT und CA 19-9 im primären Staging bei Pankreas-Carcinom	dsu	dsu	27.03.2017	31.12.2023
PancPortalReco	Pericard Patch for venous reconstruction in pancreatic resections	anc	aws	02.05.2022	31.12.2023
FrailtyStudy24	Assessment and specialized management of frailty according to the Swiss Frailty Network and Repository Frailty Index among patients undergoing pancreatic and colorectal resections	anc	aws	01.01.2024	
SA-ECS	Does spinal anesthesia accelerate return of bowel function in elective colorectal surgery?	anc	aws	01.10.2021	31.12.2024
Radioonkologische Studien					
Preop-2 Radioonkologie KSA/KSB	A multicenter prospective, interventional, randomised trial of preoperative radiosurgery compared with postoperative stereotactic radiotherapy for resectable brain metastases	sro	KSA	10.11.2021	
Hycan GI Radioonkologie KSA/KSB	Randomized trial to evaluate effects of deep regional Hyperthermia in patients with Anal Carcinoma treated with standard radiochemotherapy	epu	KSA	27.12.2020	
RTOG 1308	Phase III randomized trial comparing overall survival after photon versus proton chemoradiotherapy for inoperable stage II-III B NSCLC	ori	KSA	17.05.2021	
Tetramodal Bladder Cancer Radioonkologie KSA/KSB	A Phase IIB study of the tetramodal therapy of T2-T4 Nx M0 bladder cancer with hyperthermia combined with chemoradiotherapy following TUR-BT	epu	KSA	24.01.2012	